

TECHNICAL DATA

Wallom2 wandlift

**LET'S GET
SPECIFIC!**

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH[®]

Productnummer

- Wallom2-wandlift - zwart (RAL 9005) **10080250**
Een lift die zeer strak tegen de wand kan worden bevestigd en een enorm uitgebreid hoogtebereik heeft.

Bevestigingssysteem

- Elektrisch liftsysteem van Linak®
- Zeer strakke wandmontage - 75 mm!
- Vloerstandaard: 2 stelvoetjes
- Kleur lift: Aluminium en zwart
- Max. gewicht: 150 kg
- Netspanning 240 V AC, 50 Hz

Kenmerken

- Hoogteverstelling: Elektrisch
- Geïntegreerde extra hoogte - 350 mm
- Bedieningspaneel:
Omhoog en omlaag
3 programmeerbare knoppen om uw voorkeurswerkhoogte in te stellen
- Hefsnelheid: 15 mm/s - van beneden naar boven in 25 sec.
- Vesa-afmetingen:
400 mm (b) x 400 mm (h)
600 mm (b) x 400 mm (h)

Optionele accessoires

- De extensiebeugel om het beeldscherm nog 230 mm extra te kunnen verhogen of verlagen (zie nr. 1) **10080256**
(opmerking: alleen beschikbaar voor de 55", 65" en 75")
- Pennenbakje: 50 mm (d) x 500 mm (b) (zie nr. 2) **10080257**
- Antibotsingsmodule **10080264**

Kwaliteit en veiligheid

- TUV-certificaat

Garantie

- 5 jaar garantie op basis van carry-in

Logistieke afmetingen

- Afmetingen doos (mm): 1347 (b) x 670 (d) x 196 (h) - 38 kg
- EAN **8719481480004**

Over de Wallom2-lift

De Wallom2 heeft een hoogwaardig solide hefsysteem met een lineaire actuator van LINAK®.

- Soepel en geluidloos hefsysteem
- Robuust en sterk ontwerp
- Levensduur lift (cyclus omhoog en omlaag): 10.000



Optionele accessoires





FIG. A

FIG. B



Beeldschermconfiguraties

Hoogteposities Wallom2-wandlift

	Geïntegreerde beugel bevestigd aan de voorkant van de lift (zie afb. A)		Geïntegreerde beugel gemonteerd boven op de lift (zie afb. B)		Met optionele extensiebeugel, gemonteerd aan de voorzijde	
	onderste beeldscherm in laagste positie	bovenste beeldscherm in hoogste positie	onderste beeldscherm in laagste positie	bovenste beeldscherm in hoogste positie	onderste beeldscherm in laagste positie	bovenste beeldscherm in hoogste positie
55 INCH	659	1940	1009	2290	429	2520
65 INCH	605	2007	955	2357	375	2569
70 INCH	668	2136	1018	2486	438	2716
75 INCH	546	2074	896	2424	316	2654
86 INCH	492	2170	842	2520	N.V.T.	N.V.T.

Kijk op www.ctouch.eu voor meer informatie.

Aan dit gegevensblad kunnen geen rechten worden ontleend. Productspecificaties en gegevens van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de betrouwbaarheid, de werking, het ontwerp of anderszins. Alle rechten voorbehouden. CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectieve logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars.